INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



EUROLUB DIESEL WINTERZUSATZ

Descripción / Aplicaciones:

Protección contra las heladas y limpiador de la cámara de combustión, adecuado para combustibles diesel de verano e invierno, así como para aceite de calefacción. El aditivo para diesel de invierno mejora la fluidez del combustible diesel en invierno. Al mismo tiempo, los depósitos existentes se reducen a las unidades de inyección e impiden su formación. La inflamabilidad del combustible diesel aumenta, el depósito y los conductos de combustible están protegidos contra la corrosión. Como la condensación está ligada, no hay acumulación en el depósito de combustible. El suplemento invernal de diesel reduce el consumo de combustible y disminuye la tendencia a la formación de hollín y mella.

Se puede usar con:

La adición del aditivo de invierno para el diesel tiene lugar antes de repostar. Hay que asegurarse de que la temperatura tanto del combustible como del aditivo de invierno para diesel no esté por debajo de 0°C.

La cantidad utilizada y la protección contra el frío dependen de la calidad del combustible diesel:

Combustible	Proporción de mezcla de litros de aditivo de invierno del diesel con el litro de combustible	Protección contra el frío hasta aprox.
Combustible diesel y aceite de calefacción de verano (HEL)	1:1000	- 10 °C
	2:1000	- 18 ℃
Combustible diesel para el invierno	1:1000	- 26 ℃
	2:1000	- 29 ℃

Entrega:	Artículo nº 004109	24 x 300 ml	botella	
	Artículo nº 004116	12 x 1 litro	botella	
	Artículo nº 004604	5 litros	lata	
	Artículo nº 004598	208 litros	tambor	

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com, info@eurolub.com	impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020	
	Página 1 de 1	