INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



EUROLUB GEAR SYNT 75W-90

Descripción / Aplicaciones:	Este aceite para engranajes es un aceite lubricante para transmisiones mecánicas, formulado con aceites refinados y base especiales de alta calidad y aditivos EP especiales para obtener las siguientes propiedades: - excelente resistencia a la oxidación - una actividad muy alta contra el desgaste, la corrosión y la espuma
	 - un punto de vertido bajo - muy buenas propiedades de EP - economía de combustible

Se puede usar con:	API GL-4/5
	MIL-L-2105 D
	MAN 341 Typ Z2
	MAN 342 Typ M2
	MB 235.0 / 235.1
	ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B
	BMW 83 22 9 407 768
	Ford 1 347 488
	GM 93165290
	Opel 19 40 182
	Vauxhall 93165290
	VW G 052 145 A1

Entrega:	Artículo nº 374020	20 litros	lata
	Artículo nº 374060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 374208	208 litros	tambor
	Artículo nº 374100	Contenedor	GRG

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Datos técnicos:					
Datos	Unidad	Método	Valor		
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,864		
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	88,0		
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	15,5		
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	184		
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	180		
Punto de fluidez	°C	D 6892	-42		

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH	
Freisinger Strasse 25-27	
85386 Eching / Alemania	
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20	
www.eurolub.com, info@eurolub.com	