PPWR-Konformitätsdokumentation Transportverpackungen

Unternehmensdaten

Wismet GmbH & Co. KG
Adlholz 18
92256 Hahnbach
Deutschland

E-Mail: ppwr@wismet.de
Web: www.wismet.de

Dokument-Nr.:
WIS-PPWR-001
Version:
1.0
Stand:
Juli 2026
Status:
FREIGEGEBEN

Geltungsbereich

Diese Dokumentation beschreibt die von Wismet eingesetzten Transportverpackungen gemäß den Anforderungen der PPWR. Wismet verwendet die Verpackungen ausschließlich für den Versand von Waren mittels Paketdiensten und Speditionen.
Nach bestem Wissen und Gewissen bestätigt die Wismet GmbH & Co. KG, dass die eingesetzten Transportverpackungen entsprechend den für Wismet als Händler geltenden Anforderungen dokumentiert und unter Berücksichtigung von Recycling- und Wiederverwendungsaspekten eingesetzt werden. Die Dokumentation wird fortlaufend gepflegt.

Materialübersicht

- PP-Klebeband mit Wismet-Aufdruck
- PP-Umreifungsband
- PP-Stretchfolie für Paletten
- Einweg-Holzpaletten
- EUR-Mehrwegpaletten
- Papierfüllmaterial mit Umweltzeichen 'Blauer Engel'
- Wiederverwendetes Verpackungsmaterial (Papier, Karton, Luftpolster, Luftpolsterfolie)
- Geschredderte gebrauchte Versandkartons als Füllmaterial

Recycling- und Wiederverwendungskonzept

Wismet verfolgt das Ziel, Verpackungsabfälle zu vermeiden und Materialien möglichst lange im Kreislauf zu halten. Als Füllmaterial werden bevorzugt wiederverwendete Verpackungsmaterialien eingesetzt. Eingehende Kartons werden bei Eignung erneut verwendet oder geschreddert und als Polstermaterial genutzt. Papierfüllmaterial trägt den Blauen Engel. Mehrwegpaletten werden nach Möglichkeit eingesetzt. Wiederverwendete Verpackungsmaterialien werden ausschließlich eingesetzt, sofern sie sich in einem für den sicheren Versand geeigneten Zustand befinden.

Kennzeichnung

Transportkartons werden mit einer internen Kennzeichnung versehen (Chargennummer, Produktionsdatum und Karton-ID), um eine Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Lieferanten können bei Bedarf anhand dieser Kennzeichnung nachvollzogen werden.

Lieferanten

Die Lieferanten der Verpackungen können wechseln. Soweit erforderlich, ist eine Zuordnung über die Chargennummer bzw. interne Rückverfolgbarkeit möglich.

wismet
www.filterhandel-wismet.de

Verpackungsverzeichnis

Liste der aktuell verwendeten Kartons (Stand: Juli 2026).

Karton-ID	L	B	H	Material
WKART 0001	200	160	120	1.30 C BRAUN
WKART 0007	280	150	150	1.30 C BRAUN
WKART 0008	300	220	160	1.30 C BRAUN
WKART 0010	300	300	300	2.03 EB BRAUN
WKART 0011	350	250	200	1.30 C BRAUN
WKART 0014	400	300	200	1.30 C BRAUN
WKART 0018	450	300	250	1.30 C BRAUN
WKART 0019	500	300	300	2.03 EB BRAUN
WKART 0021	500	350	400	1.30 C BRAUN
WKART 0022	500	400	350	2.90 BC VERSTÄRKT
WKART 0023	500	500	500	2.03 EB BRAUN
WKART 0024	550	350	350	1.30 C BRAUN
WKART 0027	600	400	400	2.90 BC VERSTÄRKT
WKART 0028	600	400	250	2.30 BC BRAUN
WKART 0029	600	570	570	2.03 EB BRAUN
WKART 0030	700	400	350	2.20 EB BRAUN
WKART 0031	700	400	750	2.20 EB BRAUN
WKART 0032	700	500	400	2.03 EB BRAUN
WKART 0035	800	250	200	2.30 EB BRAUN
WKART 0038	800	580	500	2.30 EB BRAUN
WKART 0042	995	605	335	2.03 EB BRAUN
WKART 0043	1000	250	250	2.03 EB BRAUN
WKART 0044	240	223	170	2.30 BC BRAUN
WKART 0045	300	250	400	2.30 BC BRAUN
WKART 0047	390	230	330	2.41 EB BRAUN
WKART 0048	400	250	350	2.30 BC BRAUN
WKART 0050	580	580	580	2.30 EB BRAUN
WKART 0051	600	300	200	2.03 EB BRAUN
WKART 0052	600	300	200	1.30 C BRAUN
WKART 0054	600	400	300	1.30 C BRAUN
WKART 0055	600	400	350	2.30 BC BRAUN
WKART 0056	600	400	500	2.30 BC BRAUN
WKART 0057	600	400	600	2.30 BC BRAUN
WKART 0059	700	500	500	2.70 BC BRAUN
WKART 0061	1200	300	300	2.03 EB BRAUN
WKART 0063	1500	250	250	2.30 BC BRAUN
WKART 0600	600	400	400	2.30 BC BRAUN

Anlage A

Herstellererklärung Versandkartons

Die nachfolgende Herstellererklärung wurde von einem Lieferanten der eingesetzten Versandkartons bereitgestellt.



Eduard Pfeiffer
Inh. Heiko Pfeiffer
KARTONAGENFABRIK

Wellpappe-Industrieverpackungen
Konstruktive- und Stanzverpackungen
Falt-Exportverpackungen

Kartonagenfabrik E. Pfeiffer – Am Meilenhofener Weg 5 – D-92348 Berg

An alle Kunden

Datum: 12.02.2026
Kontakt: Heiko Pfeiffer
Telefon: +49 (0)9189 4413 0
Telefax: +49 (0)9189 7533
Mobil:
E-Mail: info@pfeiffer-kartonagen.de
info@pfeiffer-kartonagen.de

PPWR-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Kartonagenfabrik Eduard Pfeiffer e.K. als Hersteller von leeren Verpackungen aus Wellpappe:

1. Die von uns hergestellten Verpackungen gemäß unserem jeweils gültigen technischen Datenblatt sowie der beigefügten Anlage 2 (Sortenübersicht) entsprechen zum Zeitpunkt ihres Inverkehrbringens den jeweils geltenden gesetzlichen Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), soweit diese auf die jeweilige Produktfamilie anwendbar sind.
2. Die Verpackungen bestehen aus Papier- und Wellpappmaterialien gemäß den in Anlage 2 (Sortenübersicht) aufgeführten Sortencodes und sind im Rahmen der bestehenden Sammel- und Verwertungssysteme stofflich recyclingfähig.
3. Die eingesetzten Papier- und Hilfsstoffe erfüllen die geltenden gesetzlichen Stoffbeschränkungen. Die Grenzwerte für Schwermetalle gemäß europäischer Gesetzgebung werden eingehalten.
4. Sofern Recyclingpapiere eingesetzt werden, erfolgt dies entsprechend marktüblicher Qualitäten. Der Rezyklatanteil ist qualitäts- und produktionsbedingt variabel.
5. Für die jeweiligen Produktfamilien (sortencode-basiert gemäß Anlage 2) wird eine technische Dokumentation im Sinne der PPWR vorgehalten und kann im Rahmen gesetzlicher Anforderungen den zuständigen Behörden vorgelegt werden.
6. Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR), insbesondere Registrierung, Mengenmeldungen und Finanzierungspflichten, treffen den jeweiligen Wirtschaftsakteur, der die betreffende Verpackung im jeweiligen Mitgliedstaat erstmals bereitstellt (Erzeuger im Sinne der Verordnung).
7.

Diese Erklärung gilt allgemein für alle von uns gelieferten Verpackungen gemäß der beigefügten Anlage 2 (Sortenübersicht) und bedarf keiner kundenspezifischen Individualisierung.

Mit freundlichen Grüßen
Heiko Pfeiffer (Inhaber)

Kartonagenfabrik
Eduard Pfeiffer
Am Meilenhofener Weg 5
92348 Berg/Opf.
Tel. 0 91 89/16 01 Telefax 0 91 89/7 53 3

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter: http://www.kartonagen-pfeiffer.de/index.php/agb/

Anlage 2: Sortenübersicht

Qualität	AD o. liner	W1 flute	ZD1 liner	W2 flute	ZD2 liner	W3 flute	ID i. liner	Gewicht g/m²	Dicke (0,1 mm)	ECT (kN/m)
0.01 B	WS 70	WS 70					WS 70	240	21	2,5
1.01 B	TL 90	WS 80					WS 90	290	22	3,1
1.20 B	TL 115	WS 90					TL 115	355	28	3,6
1.02 B	TL 115	WS 90					TL 115	355	28	3,6
1.20 C	TL 115	WS 90					TL 115	360	36	3,7
1.02 C	TL 115	WS 90					TL 115	360	36	3,7
1.02 E	TL 115	WS 70					TL 115	325	15	3,6
1.03 B	TL 135	WS 90					TL 115	375	28	3,9
1.03 C	TL 135	WS 90					TL 115	380	36	3,9
1.03 E	TL 135	WS 70					TL 115	345	15	3,9
1.10 E	TL 90	WS 90					TL 90	300	15	3,2
1.21 B KLS	PLK 120	WS 90					TL 115	360	28	4
1.20 E	PLK 120	WS 70					TL 115	330	15	4,2
1.20 B KL	KL 115	WS 135					TL 115	415	28	4,7
1.20 B weiß/braun	TLW 135	WS 90					TL 135	395	28	3,9
1.20 E weiß/braun	TLW 135	WS 70					TL 135	365	15	3,9
1.30 B	PLK 140	WS 90					TL 135	400	28	4,6
1.30 C	PLK 140	WS 90					TL 135	405	36	4,5
1.31 B KL	KL 135	WS 135					TL 135	450	28	5,4
1.31 C KL	KL 135	WS 135					TL 135	465	37	5,4
1.30 B weiß/braun	KLW 135	WS 90					TL 135	395	28	4,4
1.40 B	PLK 175	WS 135					PLK 140	495	29	6,5
1.40 C	PLK 175	WS 115					TL 135	475	37	5,8
1.41 B KL	KL 175	WS 135					PLK 140	495	29	6,3
1.41 C KL	KL 175	WS 135					PLK 140	510	37	6,3
2.02 BC	TL 90	WS 80	WS 80			WS 80	WS 90	490	55	5,5
2.03 BC	TL 115	WS 80	WS 80			WS 90	TL 90	530	56	6
2.03 BE	TL 115	WS 80	WS 80			WS 80	TL 90	505	35	6,1
2.30 BC	TL 135	WS 80	WS 90			WS 90	TL 115	585	56	6,6
2.31 BC KLS	PLK 120	WS 80	WS 90			WS 90	TL 115	570	56	6,8
2.31 BE KLS	PLK 120	WS 80	WS 90			WS 80	TL 115	545	35	6,9
2.35 BC weiß/braun	KLW 135	WS 80	WS 90			WS 90	TL 90	560	56	6,5
2.35 BE weiß/braun	KLW 135	WS 80	WS 90			WS 80	TL 90	535	35	6,7
2.40 BC	PLK 140	WS 80	WS 90			WS 115	TL 135	645	56	8,1
2.41 BC KL	KL 135	WS 80	WS 90			WS 135	TL 135	665	57	8,2
2.41 BE KL	KL 135	WS 115	WS 90			WS 90	TL 135	640	36	8,7
2.40 BE KL	KL 135	WS 90	WS 90			WS 115	TL 115	620	41	8
2.50 BC	PLK 175	WS 80	WS 90			WS 115	PLK 140	685	57	9,1
2.51 BC KL	KL 175	WS 80	WS 90			WS 135	PLK 140	710	57	9,1
2.60 BC	PLK 175	WS 80	WS 90			WS 135	PLK 175	745	57	9,6
2.70 BC	PLK 175	WS 115	WS 115			WS 135	PLK 175	820	59	10,8
2.71 BC KL	KL 175	WS 135	WS 115			PMS 140	KL 175	850	59	10,9
2.90 BC	KL 280	PMS 140	PLK 140			PMS 140	KL 280	1090	6,7	14,6
2.90 BC X9	KL 280	WS 135	TL 120			PMS 140	KL 280	1065	6,7	13,5
2.90 AC	KL 280	PMS 140	PLK 140			PMS 140	KL 280	1147	8,9	13,7
2.91 BC	KL 280	PMS 140	KL 280			PMS 140	KL 280	1247	6,9	15,7
2.91 AC	KL 280	PMS 140	KL 280			PMS 140	KL 280	1287	9	15,7
2.92 AC	KL 400	PMS 140	PLK 175			HZ 175	KL 400	1475	9,3	17,7
3.90 AAC	KL 135	WS 135	WS 100	WS 100	TL 120	WS 135	KL 135	1091	12,9	12,6
3.91 AAC	KL 175	WS 135	WS 100	WS 135	TL 120	WS 135	KL 175	1225	13,1	13,8
3.92 AAC	KL 280	PMS 140	PLK 140	PMS 140	PLK 140	PMS 140	KL 175	1412	13,4	17,4
3.95 AAC	KL 280	HZ 150	PLK 140	PMS 140	PLK 175	HZ 150	KL 280	1582	13,6	20,1
3.96 AAC	KL 400	HZ 150	PLK 175	HZ 150	PLK 175	HZ 150	KL 400	1872	13,8	23,4